

ELABORADO POR: ING. MTRO. FRANK J. AGUINAGA FERNANDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-JUNIO DEL 2025

CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DEL 2026

IDENTIFICACION DE PELIGROS				MEDIDAS DE CONTROL		EVALUACION DEL RIESGO					Valoracion Riesgo		MEDIDAS RECOMENDADAS DE INTERVENCION																				
PROCESO	ZONALUGAR	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TIPO DE TAREA		PELIGRO	RIESGOS	EFECTOS O DAÑOS (CONSECUENCIAS) PROBABLES	CONTROLES EXISTENTES			NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIO		ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP)							
				RUTINARIO	NO RUTINARIO				FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO									No. Expuestos	Peor consecuencia												
GESTIÓN DEL CUIDADO CRÍTICO	NEONATOLOGIA	TÉCNICO EN ENFERMERÍA	TRABAJO ASISTENCIAL	APOYO AL MONITOREO DEL PACIENTE		BIOLOGICOS	Exposición a material biológico contaminado	Contacto directo con sangre, fluidos corporales u otros presentes en el material	Contagio de enfermedades transmisibles como hepatitis, VIH, y otras infecciones hospitalarias	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	(IV)	25	200	II	No Aceptable o Aceptable con control específico	10	Infección	-	-	-	-	Entrenar al personal en técnicas seguras para manipular objetos punzocortantes; Señalizar; Socializar protocolos y seguimiento de uso de EPP	-					
				DISERGONOMICOS	Trabajo en posición de pie por más de 4 horas diarias					Lumbalgia, coxalgiá, trastornos circulatorios	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	10	Lesión muscular esquelética puntual o crónica	-	-	-	-	-	-	Evaluación ergonómica del puesto de trabajo; Capacitación específica en factores de riesgo disergonómico; Pausas activas	-		
											Manipulación manual de carga	Sobreesfuerzo puntual al momento de manipular pacientes.	Lesión musculoesquelética puntual	Ninguno	Ninguno	Ninguna	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	10	Trastorno muscular esquelético agudo o crónico	-	-	-	-	-	Socializar protocolos. Capacitación puntual sobre Manipulación Manual de Pacientes; Realizar monitoreo ergonómico y recomendar, Pausas activas.	-
														Ninguno	Ninguno	Ninguna	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	10	Trastorno muscular esquelético agudo o crónico	-	-	-	-	-	Socializar protocolos. Capacitación puntual sobre Manipulación Manual de Pacientes; Realizar monitoreo ergonómico y recomendar, Pausas activas.	-
				QUIMICOS	Riesgo de contacto en mucosas, ojos y/o piel de sustancia química.					Irritación de vías respiratorias; Reacciones alérgicas; Intoxicación; Quemadura.	Ninguno	Ninguno	Ninguna	2	2	4	(B)	25	100	III	Mejorable	10	Intoxicación; Quemaduras	-	-	-	-	-	-	-	-	Dotación y verificación de Hoja MSDS de productos químicos. Elaborar procedimiento de contingencia en caso de derrames y/o fugas.	-
											Ninguno	Ninguno	Ninguna	2	2	4	(B)	25	100	III	Mejorable	10	Intoxicación; Quemaduras	-	-	-	-	-	-	-	-	Uso obligatorio de guantes de nitrilo, lentes y mascarilla quirúrgica al manipular sustancias químicas.	-
											Ninguno	Ninguno	Ninguna	2	2	4	(B)	25	100	III	Mejorable	10	Intoxicación; Quemaduras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Uso obligatorio de guantes de nitrilo, lentes y mascarilla quirúrgica al manipular sustancias químicas.



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Código: FOR.SGSST/HLR-013

VERSIÓN 03

Fecha de Versión: Julio del 2025

ELABORADO POR: ING. MTR. FRANK J. AGUINAGA FERNÁNDEZ

CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-JUNIO DEL 2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DEL 2026

IDENTIFICACION DE PELIGROS										MEDIDAS DE CONTROL			EVALUACION DEL RIESGO					Valoracion Riesgo		MEDIDAS RECOMENDADAS DE INTERVENCION								
PROCESO	ZONA/LUGAR	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TAREAS		PELIGRO		RIESGOS	EFECTOS O DAÑOS (CONSECUENCIAS) PROBABLES	CONTROLES EXISTENTES			NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIO		ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP)	
				RUTINARIO	NO RUTINARIO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO									No. Expuestos	Peor consecuencia						
GESTIÓN DEL CUIDADO NEONATOLÓGICO	TÉCNICO EN ENFERMERÍA	TRABAJO ASISTENCIAL	APOYO AL MONITOREO DE	X		Sobrecarga laboral y ritmo excesivo	PSICOSOCIALES	Estrés laboral, Burnout	Ansiedad, trastornos del sueño, bajo rendimiento laboral, errores en la actividad.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	(A)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con control específico	10	Problemas de salud mental					Capacitación en riesgos psicosociales, Pausas Activas, Sensibilización en temas de cuidado mental y medidas preventivas para trabajo nocturno.	
				X		Uso de camillas, sillas de ruedas	MECÁNICOS	Contacto con elementos filosos y rodados durante actividad	Cortes, laceraciones, Contusiones, fracturas	Ninguno	Ninguno	Capacitación	2	1	2	(B)	25	50	III	Mejorable	10	Fractura					Señalizar ; Socializar protocolos (uso de camillas y sillas de ruedas) y seguimiento de uso de EPP (zapato con punta rígida)	



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: FOR.SGSST/HLR-013

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

VERSIÓN 03

Fecha de Versión: Julio del 2025

ELABORADO POR: ING. MTRO. FRANK J. AGUINAGA FERNÁNDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-JUNIO DEL 2025

CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DEL 2026

IDENTIFICACION DE PELIGROS				MEDIDAS DE CONTROL		EVALUACION DEL RIESGO					Valoracion Riesgo		MEDIDAS RECOMENDADAS DE INTERVENCION																
PROCESO	ZONALUGAR	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TIPO DE TAREA		PELIGRO	RIESGOS	EFECTOS O DAÑOS (CONSECUENCIAS) PROBABLES	CONTROLES EXISTENTES			NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIO		ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP)			
				RUTINARIO	NO RUTINARIO				FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO									No. Expuestos	Peor consecuencia								
GESTIÓN DEL CUIDADO CRÍTICO																													
NEONATOLOGIA																													
LICENCIADO(A) EN ENFERMERÍA																													
TRABAJO ASISTENCIAL																													
MONITOREO DE PACIENTE																													
X				X	X	Exposición a material biológico contaminado	BIOLOGICOS	Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	Pinchazos con agujas u otros instrumentos durante procedimientos rápidos o en situaciones de urgencia	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de EPP (mascarilla, lentes y guantes); Lavado y desinfección de manos; Capacitación	2	3	6	(IV)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con control específico	20	Infección	Entrenar al personal en técnicas seguras para manipular objetos punzocortantes; Señalizar ; Socializar protocolos y seguimiento de uso de EPP	.
				X		Contacto con elementos punzocortantes		Pinchazos con agujas u otros instrumentos durante procedimientos rápidos o en situaciones de urgencia	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de protocolos; Uso de EPP (Guantes); Capacitación	2	1	2		(B)	60	120	III	Mejorable	20	Infección	.	.	.	Entrenar al personal en técnicas seguras para manipular objetos punzocortantes; Señalizar ; Socializar protocolos y seguimiento de uso de EPP	.	
						Contacto con fluidos corporales, secreciones de pacientes		Contacto directo con sangre, fluidos corporales, aerosoles y secreciones de pacientes	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de EPP (mascarilla y guantes); Lavado y desinfección de manos; Capacitación	2	2	4		(B)	25	100	III	Mejorable	20	Infección	.	.	.	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla); Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos; y seguimiento de uso de EPP	.	
						Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)		Contacto de enfermedades transmisibles como hepatitis, VIH, y otras infecciones hospitalarias	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de EPP (mascarilla y guantes); Lavado y desinfección de manos; Capacitación	2	2	4		(B)	25	100	III	Mejorable	20	Infección	.	.	.	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla); Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos; y seguimiento de uso de EPP	.	
						Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	Contacto de enfermedades transmisibles como hepatitis, VIH, y otras infecciones hospitalarias	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de EPP (mascarilla y guantes); Lavado y desinfección de manos; Capacitación	2	2	4		(B)	25	100	III	Mejorable	20	Infección	.	.	.	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla); Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos; y seguimiento de uso de EPP	.		
						Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	Contacto de enfermedades transmisibles como hepatitis, VIH, y otras infecciones hospitalarias	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de EPP (mascarilla y guantes); Lavado y desinfección de manos; Capacitación	2	2	4		(B)	25	100	III	Mejorable	20	Infección	.	.	.	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla); Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos; y seguimiento de uso de EPP	.		



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: FOR.SGSST/HLR-013

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

VERSIÓN 03

Fecha de Versión: Julio del 2025

ELABORADO POR: ING. MTRO. FRANK J. AGUINAGA FERNÁNDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-JUNIO DEL 2025

CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DEL 2026

IDENTIFICACION DE PELIGROS				MEDIDAS DE CONTROL		EVALUACION DEL RIESGO					Valoracion Riesgo		MEDIDAS RECOMENDADAS DE INTERVENCION															
PROCESO	ZONALUGAR	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TIPO DE TAREA		PELIGRO	RIESGOS	EFECTOS O DAÑOS (CONSECUENCIAS) PROBABLES	CONTROLES EXISTENTES		NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIO		ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP)			
				RUTINARIO	NO RUTINARIO				FUENTE	MEDIO									INDIVIDUO	No. Expuestos						Por consecuencia		
GESTIÓN DEL CUIDADO CRÍTICO	NEONATOLOGIA	LICENCIADO(A) EN ENFERMERÍA	TRABAJO ADMINISTRATIVO	TRABAJO ADMINISTRATIVO																								
					X		X	Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	BIOLOGICOS	Contacto directo con sangre, fluidos corporales, aerosoles y secreciones de pacientes	Contagio de enfermedades transmisibles como hepatitis, VIH, tuberculosis y otras infecciones hospitalarias	Se recomienda el uso de EPP (mascarilla) en pacientes	Sistema de ventilación y extracción	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	20	Infección	-	-	Asegurar ventilación adecuada de áreas de trabajo; Asegurar una correcta desinfección y limpieza del ambiente	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla) para pacientes y familiares; Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos.	-
							X	Area de trabajo congestionada	LOCATIVOS	Riesgo de tropiezos y golpes en el ambiente de trabajo por inadecuado espacio de trabajo.	Laceraciones, contusiones	Ninguno	Orden y limpieza	2	3	6	(M)	10	60	III	Mejorable	20	Laceraciones, contusiones	-	-	Mantener y supervisar orden y limpieza	RISST, Procedimientos de trabajo	-
							X	Uso de equipos eléctricos	ELECTRICO	Electrocución	Quemaduras, contracciones musculares, paro cardíaco, muerte	Uso de cables y/o tomacorrientes con toma a tierra. Uso de reguladores de tensión	Ninguno	Ninguno	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	20	Muerte	-	-	Inspecciones de instalaciones eléctricas; Capacitación en seguridad eléctrica básica	-
							X	Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	BIOLOGICOS	Contacto directo con sangre, fluidos corporales, aerosoles y secreciones de pacientes	Contagio de enfermedades transmisibles como hepatitis, VIH, tuberculosis y otras infecciones hospitalarias	Se recomienda el uso de EPP (mascarilla) en pacientes	Sistema de ventilación y extracción	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	20	Infección	-	-	Asegurar ventilación adecuada de áreas de trabajo; Asegurar una correcta desinfección y limpieza del ambiente	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla) para pacientes y familiares; Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos.	-
							X	Area de trabajo congestionada	LOCATIVOS	Riesgo de tropiezos y golpes en el ambiente de trabajo por inadecuado espacio de trabajo.	Laceraciones, contusiones	Ninguno	Orden y limpieza	2	3	6	(M)	10	60	III	Mejorable	20	Laceraciones, contusiones	-	-	Mantener y supervisar orden y limpieza	RISST, Procedimientos de trabajo	-
							X	Uso de equipos eléctricos	ELECTRICO	Electrocución	Quemaduras, contracciones musculares, paro cardíaco, muerte	Uso de cables y/o tomacorrientes con toma a tierra. Uso de reguladores de tensión	Ninguno	Ninguno	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	20	Muerte	-	-	Inspecciones de instalaciones eléctricas; Capacitación en seguridad eléctrica básica	-
							X	Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	BIOLOGICOS	Contacto directo con sangre, fluidos corporales, aerosoles y secreciones de pacientes	Contagio de enfermedades transmisibles como hepatitis, VIH, tuberculosis y otras infecciones hospitalarias	Se recomienda el uso de EPP (mascarilla) en pacientes	Sistema de ventilación y extracción	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	20	Infección	-	-	Asegurar ventilación adecuada de áreas de trabajo; Asegurar una correcta desinfección y limpieza del ambiente	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla) para pacientes y familiares; Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos.	-
							X	Area de trabajo congestionada	LOCATIVOS	Riesgo de tropiezos y golpes en el ambiente de trabajo por inadecuado espacio de trabajo.	Laceraciones, contusiones	Ninguno	Orden y limpieza	2	3	6	(M)	10	60	III	Mejorable	20	Laceraciones, contusiones	-	-	Mantener y supervisar orden y limpieza	RISST, Procedimientos de trabajo	-
							X	Uso de equipos eléctricos	ELECTRICO	Electrocución	Quemaduras, contracciones musculares, paro cardíaco, muerte	Uso de cables y/o tomacorrientes con toma a tierra. Uso de reguladores de tensión	Ninguno	Ninguno	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	20	Muerte	-	-	Inspecciones de instalaciones eléctricas; Capacitación en seguridad eléctrica básica	-



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: FOR.SGSST/HLR-013

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

VERSIÓN 03

Fecha de Versión: Julio del 2025

ELABORADO POR: ING. MTRO. FRANK J. AGUINAGA FERNÁNDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-JUNIO DEL 2025

CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DEL 2026

IDENTIFICACION DE PELIGROS		MEDIDAS DE CONTROL			EVALUACION DEL RIESGO					Valoracion Riesgo		MEDIDAS RECOMENDADAS DE INTERVENCION																					
PROCESO	ZONA/LUGAR	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TAREAS	TIPO DE TAREA		PELIGRO		RIESGOS	EFECTOS O DAÑOS (CONSECUENCIAS) PROBABLES	CONTROLES EXISTENTES			NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIO		ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP)					
					RUTINARIO	NO RUTINARIO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO									No. Expositos	Peor consecuencia										
GESTIÓN DEL CUIDADO CRÍTICO		NEONATOLOGIA		LICENCIADO(A) EN ENFERMERÍA		TRABAJO ASISTENCIAL		SERVICIO		X	X	Usuario agresivo (físico y/o verbal)	PSICOSOCIALES	Violencia física y/o verbal; Ansiedad; Estrés Agudo	Contusiones, cortes, laceraciones; daño a la estabilidad psicológica	Limitación de usuarios en piso; vigilancia particular	Ninguno	Ninguno	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	20	Estrés	-	-	-	Capacitación PAUS; Capacitación de factores de riesgo psicosocial	-
										Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	BIOLOGICOS	Pinchazos con agujas u otros instrumentos durante procedimientos rápidos o en situaciones de urgencia	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de EPP (Guantes); Capacitación	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	8	Infección	-	-	-	Entrenar al personal en técnicas seguras para manipular objetos punzocortantes; Señalizar; Socializar protocolos y seguimiento de uso de EPP	-	
PERSONAL MÉDICO		TRABAJO ASISTENCIAL		ATENCIÓN DE PACIENTE		X	X	Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	BIOLOGICOS	Pinchazos con agujas u otros instrumentos durante procedimientos rápidos o en situaciones de urgencia	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de EPP (mascarilla y guantes); Lavado y desinfección de manos; Capacitación	2	1	2	(B)	25	50	III	Mejorable	8	Infección	-	-	-	Asegurar ventilación adecuada de área de trabajo; Asegurar una correcta desinfección y limpieza del ambiente	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla); Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos; y seguimiento de uso de EPP	-			
						Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	Exposición a agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)	BIOLOGICOS	Pinchazos con agujas u otros instrumentos durante procedimientos rápidos o en situaciones de urgencia	Transmisión de enfermedades	Uso de recipientes rígidos para eliminación de material	Ninguno	Uso de EPP (mascarilla y guantes); Lavado y desinfección de manos; Capacitación	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	8	Infección	-	-	-	Entrenar al personal en técnicas seguras para manipular objetos punzocortantes; Señalizar; Socializar protocolos y seguimiento de uso de EPP	-					



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Código: FOR.SGSST/HRL-013

VERSIÓN 03

Fecha de Versión: Julio del 2025

ELABORADO POR: ING. MTRO. FRANK J. AGUINAGA FERNANDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-JUNIO DEL 2025

CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DEL 2026

IDENTIFICACION DE PELIGROS		MEDIDAS DE CONTROL			EVALUACION DEL RIESGO					Valoracion Riesgo		MEDIDAS RECOMENDADAS DE INTERVENCION																
PROCESO	ZONA/LUGAR	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TAREAS	TIPO DE TAREA		PELIGRO	RIESGOS	EFECTOS O DAÑOS (CONSECUENCIAS) PROBABLES	CONTROLES EXISTENTES			NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACION NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIO		ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP)	
					RUTINARIO	NO RUTINARIO				FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO									No. Exposiciones	Peor consecuencia						
GESTIÓN DEL CUIDADO CRÍTICO NEONATOLOGÍA COORDINADOR DEL SERVICIO GESTIÓN	APOYO AL SERVICIO ASISTENCIAL																											
						X		Contacto con elementos punzocortantes											IV	Permisible	1	Infección	-	-	-	-	Entrenar al personal en técnicas seguras para manipular objetos punzocortantes; Señalizar ; Socializar protocolos y seguimiento de uso de EPP	-
					X		Exposición a material biológico contaminado	BIOLOGICOS	Contacto directo con sangre, fluidos corporales u otros presentes en el material	Contagio de enfermedades transmisibles como hepatitis, VIH, y otras infecciones hospitalarias	Se recomienda el uso de EPP (mascarilla) en personal sanitario	Sistema de ventilación y extracción de aire	Uso de EPP (mascarilla y guantes); Lavado y desinfección de manos; Capacitación	2	2	4	(B)	25	100	III	Mejorable	1	Infección	-	-	Asegurar ventilación adecuada de área de trabajo; Asegurar una correcta desinfección y limpieza del ambiente	Colocar señalética sobre uso de EPP (mascarilla) para pacientes y familiares; Vigilar estado de vacunación de personal; Actualización y aprobación de protocolos.	-
	X						Carga postural estática	DISERGONOMICOS	Trabajo en posición de pie por más de 4 horas diarias	Lumbalgia, caxalgia, trastornos circulatorios	Ninguno	Ninguno	Capacitación	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	1	Lesión músculo esquelética puntual o crónica	-	-	-	Evaluación ergonómica del puesto de trabajo; Capacitación específica en factores de riesgo disergonómico; Pausas activas	-
									Pinchazos con agujas u otros instrumentos durante procedimiento	Transmisión de enfermedades	Ninguno	Ninguno	Uso de protocolos; Uso de EPP (Guantes); Capacitación	2	1	2	(B)	10	20	IV	Permisible	1	Infección	-	-	-	-	-

